
2SC2625

FUJI POWER TRANSISTOR

TRIPLE DIFFUSED PLANER TYPE
HIGH VOLTAGE,HIGH SPEED SWITCHING

■ Outline Drawings

TO-3P



JEDEC	-
EIAJ	SC-65

■ Features

- **High voltage,High speed switching**
- **High reliability**

■ Applications

- **Switching regulators**
- **Ultrasonic generators**
- **High frequency inverters**
- **General purpose power amplifiers**

■ Maximum ratings and characteristics

● **Absolute maximum ratings (Tc=25°C unless otherwise specified)**

Item	Symbol	Ratings	Unit
Collector-Base voltage	V_{CBO}	450	V
Collector-Emitter voltage	V_{CEO}	400	V
Collector-Emitter voltage	$V_{CEO(SUS)}$	400	V
Emitter-Base voltage	V_{EBO}	7	V
Collector current	I_C	10	A
Base current	I_B	3	A
Collector power disspation	P_C	80	W
Operating junction temperature	T_j	+150	℃
Storage temperature	T_{stg}	-55 to +150	℃


● **Electrical characteristics (T_C =25°C unless otherwise specified)**

Item	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Collector-Base voltage	V_{CBO}	I_{CBO} = 1mA	450			V
Collector-Emitter voltage	V_{CEO}	I_{CEO} = 10mA	400			V
Collector-Emitter voltage	$V_{CEO(SUS)}$	I_C = 1A	400	-		V
Emitter-Base voltage	V_{EBO}	I_{EBO} = 0.1mA	7	-		V
Collector-Base leakage current	I_{CBO}	V_{CBO} = 450V		-	1.0	mA
Emitter-Base leakage current	I_{EBO}	V_{EBO} = 7V		-	0.1	mA
D.C. current gain	h_{FE}	I_C = 4A, V_{CE} = 5V	10			
Collector-Emitter saturation voltage	$V_{CE(Sat)}$	I_C = 4A, I_B = 0.8A			1.2	V
Base-Emitter saturation voltage	$V_{BE(Sat)}$				1.5	V
*1	t_{on}	I_C = 7.5A, I_{B1} = -I_{B2} = 1.5A			1.0	µs
Switching time	t_{stg}	R_L = 20 ohm ,Pw = 20µs Duty=<2%			2.0	µs
	t_f				1.0	µs


● **Thermal characteristics**

Item	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	Junction to case			1.55	°C/W


Characteristics




Collector Output Characteristics




DC Current Gain



Base and Collector Saturation Voltage




Safe Operating Area



Switching Time

***1 Switching Time Test Circuit**



ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.